

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

มาตรการและแนวทางประหยัดพลังงานในด้านไฟฟ้า

๑. การใช้เครื่องปรับอากาศ

- ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น ๑ องศา (๒๖ องศาเซลเซียส)
- ตรวจสอบ บำรุงดูแล และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
- ล้างแอร์ เติมน้ำยา หรือทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- กำหนดเวลา ปิด - เปิด เครื่องปรับอากาศ
 - เช้า เปิดตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๑.๔๕ น.
 - บ่าย เปิดตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

๒. การใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง

- ปิดไฟในเวลาพักเที่ยง หรือเมื่อเลิกงาน
- ใช้แสงธรรมชาติช่วยในบริเวณที่ทำงานริมหน้าต่าง และระเบียงทางเดิน
- ควรติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้ใช้เฉพาะที่ หรือติดตั้งสวิตช์กระตุก
- ใช้หลอดที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ ๑๘ วัตต์และ ๓๖ วัตต์ ฯลฯ
- บำรุงรักษา ตรวจสอบการทำงาน และทำความสะอาดสม่ำเสมอ ทุก ๓ - ๖ เดือน

๓. อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ

- ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังเลิกงานทันที พร้อมถอดปลั๊กออก
- ปิดจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง หรือไม่ใช้งานเกิน ๑๕ นาที
- เลือกซื้ออุปกรณ์ที่มีสัญลักษณ์ Energy star และตรวจสอบว่าประหยัดพลังงานได้จริง
- เลือกซื้อคอมพิวเตอร์ให้เหมาะกับการใช้งาน
- ตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องที่ไม่มีการปรับอากาศ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร กระจกน้ำร้อน ตู้เย็น
- ใช้กระจกน้ำร้อนในเวลาที่ต้องการชงกาแฟเท่านั้น และควรต้มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมกับการชงกาแฟในแต่ละครั้ง

๔. การใช้อุปกรณ์สำนักงาน

- คอมพิวเตอร์ควรปิดเครื่องเมื่อไม่มีการใช้งานภายใน ๓๐ นาที ปิดหน้าจอ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน
- ปิดเครื่องพิมพ์เมื่อเลิกใช้งาน
- กระจกน้ำร้อน ควรต้มน้ำปริมาณเท่าที่จำเป็น ถอดปลั๊กกระจกน้ำร้อนทุกครั้งหลังเลิกงานและนอกเวลาราชการ

มาตรการและแนวทางประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

๑. การใช้รถยนต์และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์

- ขับรถไม่เกิน ๙๐ กม./ชม.
- ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วของเครื่องยนต์
- ใช้รถแบบคาร์พูล(ทางเดียวกันไปด้วยกัน)
- ส่งเสริมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลล์
- ส่งเสริมการใช้แก๊สเอ็นจีวี

มาตรการและแนวทางประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

- การจัดส่งหนังสือให้จัดส่งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้
- ควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างประหยัด สอดคล้องกับระยะทาง
- เปิดเครื่องปรับอากาศตามความจำเป็นเฉพาะเมื่อมีเจ้าหน้าที่บางส่วนรอคอยในรถ
- ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและปกติ โดยการตรวจเช็คตามกำหนดระยะเวลา/เลขไมล์
- ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำ
- ตรวจสอบระบบน้ำมันเชื้อเพลิงหากพบรอยรั่วให้รีบรายงานซ่อมทันที
- ตรวจสอบคลมยางอย่างสม่ำเสมอ

มาตรการและแนวทางการการประหยัดน้ำ

- การเปิดก๊อกน้ำในแต่ละครั้งไม่ควรเปิดก๊อกน้ำไปที่ระดับความแรง สูงสุด
- ปิดก๊อกน้ำทุกครั้งหลังจากการใช้งานแล้วเสร็จ
- การล้างทำความสะอาดรถยนต์ของพนักงานขับรถยนต์ ให้ใช้ผ้าชุบน้ำจากถังในการเช็ดถู ทำความสะอาด ควรหลีกเลี่ยงการใช้สายยางต่อท่อน้ำประปา ฉีดล้างโดยตรง
- การรดน้ำต้นไม้ให้มีการดูแลอย่างต่อเนื่องห้ามเปิดน้ำทิ้งไว้
- หากพบอุปกรณ์ใช้น้ำ ชำรุดให้รีบแจ้งกองช่างหรือนักการภารโรง ททันทีเพื่อซ่อมแซม เพื่อลดการสูญเสียของน้ำ
- ติดตามปริมาณการใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจหาการรั่วไหล

